



# 购买新建康复中心康复设备

## 招 标 文 件

项目编号：ZJCG2018-VC087

采购人：湛江市残疾人康复中心

采购代理机构：广东万诚工程造价咨询有限公司

二〇一八年十月



# 目 录

第一部分 投标邀请函.....	3
第二部分 采购项目内容.....	6
第三部分 投标人须知.....	29
第四部分 采购合同（参考格式） .....	52
第五部分 投标文件格式.....	57
一、 自查表.....	59
二、 资格性文件.....	61
三、 商务部分.....	72
四、 技术部分.....	79
五、 价格部分.....	85
5.1 开标一览表.....	85
5.2 分项报价表.....	86

## 第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商：

广东万诚工程造价咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受湛江市残疾人康复中心（以下简称“采购人”）的委托，对购买新建康复中心康复设备进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

**一、采购项目名称：**购买新建康复中心康复设备

**二、采购项目编号：**ZJCG2018-VC087

**三、采购预算：**2111563.00元

**四、采购内容：**

（1）详细要求请参阅招标文件中第二部分“采购项目内容”；

（2）合格的投标人应对本项目所有招标服务进行报价，不允许只对部分服务进行投标报价。

**五、投标人资格要求：**

5.1 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

5.1.1. 具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证等相关证明复印件）；

5.1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度财务状况报告或本年度任意3个月的财务状况报告复印件；或基本开户行银行出具的资信证明材料复印件）；

5.1.3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018年任意一个月依法缴纳税收（纳税凭证）和依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明复印件）；

5.1.4. 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供《投标人资格声明函》）；

5.1.5. 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《投标人资格声明函》）；

5.2 投标人必须具备从事本采购项目的经营范围和能力；

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面承诺）；

5.4 投标人未被列入信用中国网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；须提供以上内容的查询结果（注：最终以采购代理机构投标截止时间当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）；

5.5 已登记报名并购买了招标文件；

5.6 本项目不接受联合体投标。

**六、购买招标文件的时间：**2018年10月30日至2018年11月5日（每天上午9：00至11：30，下午15：00至17：00，法定节假日除外）。

**七、购买招标文件的地点：**广东万诚工程造价咨询有限公司采购代理部（湛江市赤坎区体育北路15号湛江市商务大厦九楼）。

**八、招标文件售价：**人民币300元/套（售后不退）。

**九、购买本招标文件时须提交以下资料（所有复印件必须加盖投标单位公章，并提供原件核对。需要年审的资料须附年审记录，如到期未年审，必须附有关行政主管部门未组织年审的说明，否则视做无效证件）：**

1. 本项目报名表（下载打印加盖公章）；
2. 有效期内的营业执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证书等相关证明复印件；
3. 有效期内的基本开户许可证复印件；
4. 法定代表人证明书原件及其身份证复印件、法人授权委托书原件及委托代理人有效身份证复印件（若法定代表人亲自到场报名，只需提供法定代表人证明书原件及其身份证复印件）。

注：采购代理机构对供应商提交的报名资料核对不代表对其资格的确认，其资格最终以其投标文件所附的资格文件经相关评审程序审核结论为准。

**十、投标截止时间及开标时间：**2018年11月20日9时30分（北京时间）（9时开始受理投标文件）。

**十一、递交投标文件地点：**广东万诚工程造价咨询有限公司开标会议室（湛江市赤坎区体育北路15号湛江市商务大厦九楼）。

**十二、开标地点：**湛江市赤坎区体育北路15号湛江市商务大厦九楼910开标会议室。

**十三、特别说明：**



- 1、购买了招标文件而不参加投标的供应商，应在开标前 3 日以书面形式通知采购代理机构。
2. 关于供应商注册登记：为保证政府采购工作进行顺利，参加湛江市政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网（<http://www.gdgpo.gov.cn/>）进行注册登记，请参加本项目报价且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目报价截止日前完成注册登记。
- 3、本次招标项目有关公告在广东省政府采购网媒体上公布,并视为有效送达，采购代理机构不再另行通知，如有任何疑问请以书面、传真形式至招标代理机构释疑。

**采购代理机构联系方式：**

- 1、采购代理机构：广东万诚工程造价咨询有限公司；
- 2、地址：湛江市赤坎区体育北路 15 号湛江市商务大厦九楼 910-912 房；
- 3、联系人：黄先生；联系电话：0759-2292113；传真：0759-2285878；

本项目不举行答疑会，项目需求具体详情可向采购人了解。

**采购人联系方式：**

- 1、采购人：湛江市残疾人康复中心
- 2、联系人：赵小姐
- 3、电话：0759-3279228

广东万诚工程造价咨询有限公司

二〇一八年十月二十六日

## 第二部分 采购项目内容

### 一、采购内容一览表

序号	项目名称	单位	数量	采购预算(元)	建设时限
1	购买新建康复中心康复设备	项	1	2111563.00	2018年12月10日前安装调试完毕并交付使用

### 二、采购项目重要产品技术规格、参数及要求:

序号	明细	规格	单位	单价(元)	数量	金额(元)	备注
1	康复训练设备						
	康复机构评估室设备(韦氏评定量表及测试工具等)	普通版: 1、《指导手册》1册 2、《测试题本》1册 3、积木1盒(9块) 4、记分册组合(含记分册、答题册1、答题册2)5套 5、记分键1套 6、原英文版技术手册光盘一张 7、网上计分服务指南1册  《韦氏儿童智力量表第四版(WISC-IV)中文版》教学版: 1、《指导手册》1册 2、《测试题本》(教学版)1册 3、积木(教学版)1盒(9块) 4、记分册组合(含记分册、答题册1、答题册2)5套 5、记分键1套 6、原英文版技术手册光盘一张 7、模拟常模表(仅用于教学)1册	套	39900	1	39900	
2	脑瘫部感统室设备						
	多元秋千悬挂架	功能:可悬挂多款不同功能的秋千器材,以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用,以增加游戏的乐趣。参数: 1、钢架:优质碳钢及环保油漆组成,承重力好,此产品设计满足各年龄段儿童使用。 2、护套:环保EVA加PVC布,用于保护儿童作用。 3、底板:硬木,用于固定立柱制作。 4、承重量 $\geq$ 300公斤 尺寸:4000*3000*2400MM,允许误差5%	套	28000	1	28000	

	智能化视觉追踪训练器	<p>产品组成: 主机一个</p> <p>1、箱体材料 : ABS 工程塑料;</p> <p>2、尺寸: 长 900mmx 宽 650mmx 高 78mm , 允许误差 5%;</p> <p>3、输入电压: AC220V 50Hz;</p> <p>4、功率: 小于 50W;</p> <p>5、信噪比: 不小于 80dB;</p> <p>6、内置一只 4 欧全音域扬声器;</p> <p>7、音频频响: 20Hz-18KHz;</p> <p>▲8、24 个七彩点阵显示区域;</p> <p>9、采用单点光源无序变化技术进行视觉追踪训练;</p> <p>▲10、采用多点光源有序排列进行视觉记忆训练;</p> <p>11、游戏区域采用 24 寸触摸屏 (±0.5 寸);</p> <p>12、用户操作区采用 7 寸触摸屏 (±0.2 寸);</p> <p>13、内置不小于 2G 内存;</p> <p>14、可使用 USB 线连接电脑更换主机内音乐, 或者插入 U 盘, 主机将优先播放 U 盘内音乐;</p> <p>15、符合于 GB6675-2014 的环保材料及符合 ROHS 标准的电子元件;</p> <p>功能: 1、操作由触摸屏控制;</p> <p>2、打地鼠模式: 游戏区域随机亮起一灯格, 使用者触摸该灯格, 灯光熄灭, 另外一灯格继续随机亮起, 如此循环。</p> <p>3、路径迷踪模式: 屏幕随机亮起位置不同且有一定距离的两灯格, 并给予使用者两灯格之间的路径提示, 使用者依次按路径触摸点亮该路径的灯格, 则视为成功。</p> <p>4、灵巧记忆模式: 屏幕随机亮起几格灯, 闪烁三次后熄灭, 使用者需找出灯的位置并触摸点亮。(可设置难度, 难度越大, 随机亮起的灯格数量越多)</p> <p>5、颜色对对碰模式: 屏幕内随机亮起几组灯格, 每组两个。各组灯格颜色随机且互不相同, 使用者需找出相同颜色的灯格, 并触摸使其熄灭, 所有灯格熄灭后给予鼓励声音。(可设置难度, 难度越大, 随机亮起的灯格组数量越多)</p> <p>6、视频教学功能: 内置产品教学视频, 丰富教学内容”。</p> <p>7、每个灯格均有 7 种颜色;</p> <p>★开标时: 提供样品现场演示。</p>	套	20000	1	20000
	40mm 厚图案拼装墙垫	<p>功能: 墙垫采用双层物料制作, 達至全室保护效能。图案可拼装拆卸</p> <p>参数: 外层防水、阻燃 PVC 涂层布, 内层珍珠棉; 防水、阻燃 PVC 布, 组合墙垫采用弹性材质制作, 除可减轻地垫厚度及重、不同图案可拼装拆卸高级木材. 墙垫高度 1.2 米。</p>	平米	1800	17	30600
	圆形木马秋千	<p>功能:</p> <p>俯卧时可强化胸部以及腹部刺激, 可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉, 前后摇动可以练习抗重力感, 有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏, 对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。</p> <p>参数:</p> <p>优质钢材、木材框架结构, 环保填充材料, 优质 PVC 涂层布构成, 表面加绒布垫, 质感舒适。</p> <p>尺寸: 1200*1200*直径 200mm, 允许误差 5%</p>	套	6570	1	6570
	南瓜秋千	<p>功能:</p> <p>同心轴旋转秋千, 着重四肢同时配合的姿势控制。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉。旋转和摇摆可对前庭系统产生丰富的刺激, 保持姿势也可强化肌肉和关节的固有感觉, 对本体感的形成帮助很大。</p> <p>参数:</p>	套	3560	1	3560

		软棉秋千主体及 2kn 安全扣 1 个。优质环保填充材料、优质阻燃材料、优质帆布构成。 尺寸: $\Phi 550 * H1600mm$ , 允许误差 5%				
	轮胎秋千	功能: 同心轴旋转秋千, 旋转时可同时产生上下震弹感官刺激。可以促进潜艇觉得统合, 促进全身肌肉群高度运作及肌肉的同时收缩, 更能使神经性机能活化。对多动症、身体协调不良、自闭症的儿童帮助较大。 参数: 汽车内胎及优质绒布、帆布构成 尺寸: $\Phi 850mm$ , 允许误差 5%	套	2700	1	2700
	长方形平板秋千	功能: 前后摇摆秋千, 儿童可在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变化不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏, 可适合婴幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激, 可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉, 前庭系统的感觉输入强烈而多样, 对平衡感及身体形象的建立帮助很大。 参数: 硬木框架结构, 环保填充材料及 PVC 涂层布构成。2kn 安全扣 2 个, 承重量 $\geq 110$ 公斤。 尺寸: $1200 * 610 * 1760mm$ , 允许误差 5%	套	5600	1	5600
	长方形平板秋千连软垫围栏	功能: 前后摇摆秋千, 儿童可在秋千上变化多种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。秋千可配置活动软垫围栏, 可适合婴幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激, 可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉, 前庭系统的感觉输入强烈而多样, 对平衡感及身体形象的建立, 帮助很大。 参数: 硬木框架结构, 环保填充材料及优质 PVC 涂层布构成。软垫秋千主体, 2kn 安全扣 2 个, 活动触觉垫, 活动软垫围栏及软垫扶手。承重量 $\geq 110$ 公斤。 尺寸: $1200 * 610 * 1760mm$ , 允许误差 5%	套	6150	1	6150
	T 形木马秋千	功能: 同心轴旋转秋千, 着重四肢同时配合的姿势控制, 可双人同时使用。儿童在抓握中体会肌肉屈曲和收缩, 学会四肢的协调和保持姿势的能力, 强化前庭刺激的输入以及全身肌肉的伸展和活化。 参数: 优质钢材、木材框架结构, 环保填充材料及优质 PVC 涂层布构成。安全护带 1 条, 2kn 安全扣 1 个, 承重量 150 公斤; 尺寸: $1140 * 1130 * 125mm$ , 允许误差 5%	套	4290	1	4290
	攀爬组合套件 (三件套)	功能: 三款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件, 配合背面魔术粘贴游戏板, 可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。攀爬过程中, 手脚并用, 训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力, 增强儿童身体柔软度与协调性, 锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力, 发挥身体的自我保护功能, 练习伸展和保持平衡, 对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。 参数: ①绳梯: 硬木, 精工打磨, 搭配高强度尼龙绳。可自由组合。 ②棍梯: 硬木, 精工打磨。可自由组合。 ③网梯: 高品质尼龙带, 可拆卸。可自由组合。 尺寸: $2100 * 2400 * 129mm$ , 允许误差 5%	套	26800	1	26800

	<p>帆布秋千</p> <p>功能: 有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏, 对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。</p> <p>参数: 硬木、聚酰胺纤维攀岩绳、氯丁橡胶、优质帆布及不锈钢带锁钢扣构成, 2kn 安全扣 1 个, 承重量 140 公斤。尺寸: 1400*350mm, 允许误差 5%</p>	套	4720	2	9440	
	<p>婴儿感知肌能培育箱</p> <p>功能: 幻色效果器发出变幻的灯光能舒缓视觉神经, 同时伴随相应音乐, 舒缓听觉神经; 达到早期干预效果, 提升感知能力, 提高手眼耳综合协调能力。</p> <p>参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>亮室可在四种工作模式之间切换, 每种模式下两个图形亮起的方式不一样, 共 8 种声音</li> <li>暗室两种工作模式之间切换, 每种模式下六个按键灯亮的方式不一样, 共 12 种声音 4 面视知觉及听知觉诱导探索系统, 系统可设置自动及遥控两种模式。</li> <li>自动模式可适合躺卧及俯仰婴儿进行各种感知动作发展, 底面采用触觉皮肤及本体触觉刺激系统设计。</li> <li>2 套培育箱分别采用正常视觉及低视觉培育设计。</li> <li>AC220V 电源线 1 根</li> <li>输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。</li> <li>额定功率: 小于 40W</li> <li>USB 音乐下载线 1 根 (同一教室相同功能产品共用 1 根)</li> <li>使用说明书 1 份。</li> <li>尺寸: 2400mm*800mm*1700mm, 允许误差 5%</li> </ol>	套	47500	1	47500	
	<p>便携式音乐互动训练器</p> <p>功能介绍: 产品操作简便, 以娱乐性、针对性训练激发患儿的兴趣及积极参与意识, 最大限度地引导调动患儿自主思考的潜力, 激发孩子的学习互动能力, 通过互动训练达至改善特殊儿童视觉注意力、音律感知能力、手眼协调能力等专项能力。</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>配置硬件: 便携式互动训练器主机; 软件: 配套手机 APP, 支持原生安卓系统和 IOS 系统;</li> <li>训练方式: 两种训练方式, 通过主机或 APP 进行远程互动;</li> <li>多功能物联网网关, 采用先进物联网技术, 实现手机 APP 对主机的远程快速控制, 同时实现主机操作训练与 APP 训练的实时同步显示</li> <li>参考尺寸约: 训练器主机: 长 250mm*宽 190mm*高 50mm, 允许误差 5%</li> <li>模式: 总共 4 种训练模式</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>模式一: 叠宝塔, 通过主机按钮或 APP 虚拟按钮, 在患者训练下, 将在主机或 APP 上分别显示宝塔叠加或消退的过程 (每层颜色不同), 且同时播放对应音效。</li> <li>模式二: 定义神秘故事, 通过主机按钮或 APP 虚拟按钮, 在患者训练下, 神秘故事情节对应当前故事主题相应的颜色, APP 上会同步显示当前故事情节图片。</li> <li>模式三: 律动互动训练, 主机会随机播放动感的背景音乐, 患者可以通过点击主机按钮或点击 APP 上的虚拟按钮点亮 LED 屏, 每按下一次点亮一层, 系统每 0.5S 会自动熄灭一层。</li> <li>模式四: 互动激励训练, 患者按下主机左侧按钮, LED 屏幕最上面一层会点亮绿色灯, 再次按下会依次点亮下面一层, 按下右侧按钮, LED 屏幕最下层会点亮蓝色灯, 通过来回按下两侧按钮, 实现 LED 屏不同色灯的交替点亮, 实现互动激励; 同时通过 APP 上虚拟按钮操作, 与主机互动实现远程匹配。</li> </ol>	套	12900	1	12900	

		★开标现场必须提供便携式音乐互动训练器样品演示（现场演示内容必须演示 APP 远程控制操作）。				
	颜色转换控制面板	<p>功能：不同颜色丰富视觉感知，相应音乐丰富听觉感知，配合按钮训练手眼协调能力；提升视听触感官能力，提高动作企划能力和身体协调能力。</p> <p>参数： 按下红、绿、蓝、黄（混色）四个互动按键的其中任意一个，面板发出按键所对应的渐变颜色灯光，并伴随音乐声音，每种颜色灯光在不同运行模式下启动时会发出不同的音乐。音乐停止时，灯光熄灭。3 种模式 12 种声音</p> <p>1、木质电子灯箱 1 件 2、阻燃材料软包保护套 1 件 3、AC220V 电源线 1 根 4、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 5、额定功率：小于 40W 6、USB 音乐下载线 1 根（同一教室相同功能产品共用 1 根） 7、使用说明书 1 份 8、尺寸：1000×800×120mm，允许误差 5%</p>	套	23870	1	23870
	感觉讯息处理及自我调节功能检核表	<p>协助导师进行儿童感统评测，辨别儿童的感觉统合障碍。涵盖了 3 至 8 岁一般发展儿童在应付环境要求时，须具备的感觉讯息处理及自我调节功能，共 130 个检核项目。检核套包括使用手册、检核表及计分光盘，为作业治疗师提供一套高效的感觉讯息处理及自我调节功能的检核方法。</p>	套	12800	1	12800
3	孤独症部感统设备					
	软件组合楼梯、平台及斜坡	<p>功能：锻炼患者对形状认知能力，如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，让儿童努力思考的问题，开发智力。</p> <p>参数：①楼梯：内部采用 EVA+海绵造型，表面高级 PVC 涂层布。 ②平台：内部采用 EVA+海绵造型，表面高级 PVC 涂层布，共 3 个软件。 ③斜坡：内部采用 EVA+海绵造型，表面高级 PVC 涂层布，共 3 个软件。 各软件之间用魔术勾毛相互粘接。 尺寸：2000*500*500，允许误差 5%</p>	套	9800	1	9800
	多元秋千悬挂架	<p>功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。</p> <p>参数：1、钢架：优质角钢及扁铁组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 2、魔术背板：优良木材及环保魔术布组成。 尺寸：7500*2500*2400mm，允许误差 5%</p>	套	60400	1	60400
	方形木马	<p>功能：俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前后摇动可以练习抗重力感，有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏，对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。</p> <p>参数：优质钢材、木材框架结构，环保填充材料及优质 PVC 涂层布构成。2kn 安全扣 1 个。承重量 ≥150 公斤； 尺寸：1200*1500*200MM，允许误差 5%</p>	套	6570	1	6570

帆布秋千	<p>功能: 有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏, 对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。</p> <p>参数: 硬木、聚酰胺纤维攀岩绳、氯丁橡胶、优质帆布及不锈钢带锁钢扣构成, 2kn 安全扣 1 个, 承重量 <math>\geq 140</math> 公斤。</p> <p>尺寸: 1400*350mm, 允许误差 5%</p>	套	4720	1	4720	
斜坡组合软垫	<p>功能: 配合拉架床使用, 方便游戏者上下拉架床。也可进行积木体操训练, 对身体协调, 空间知觉和运动企划的帮助尤其大。</p> <p>参数: 硬木、环保填充材料、pvc 涂层布构成。</p> <p>尺寸: 异形垫: 900*450*450mm, 允许误差 5% 方形垫: 450*450*450mm, 允许误差 5%</p>	套	4920	1	4920	
滑行平台	<p>适用人群: 多动症, 自闭症, 触觉敏感, 身体协调不良。</p> <p>功能: 与滑行车配合使用, 借着滑板滑下时的重力加速度, 可以统合身体的紧张性迷路反射, 及手部、肩部同时收缩作用, 对本体感和身体形象的塑造帮助很大, 滑行车由上而下的速度冲击感, 可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化, 对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。</p> <p>参数: ①平台: 硬木, 表面防虫、防霉清漆, 结构牢靠、表面光滑。 ②滑台: 硬木, 表面防虫、防霉清漆, 结构牢靠、表面光滑。 ③防滑垫: 铺在整个滑行的平面上, 起到有效的防滑和保护作用。</p> <p>尺寸: 2340*600*480MM, 允许误差 5%</p>	套	8500	1	8500	
滑行车 (小)	<p>功能: 俯卧在滑板上做各种活动, 前进或后退时, 手脚屈伸动作会抑制原始反射, 促进双侧统合, 强化固有-前庭感觉统合, 与滑行平台配合使用, 借着滑板滑下时的重力加速度, 可以统合身体的紧张性迷路反射, 及手部、肩部同时收缩作用, 对本体感和身体形象的塑造帮助很大, 滑行车由上而下的速度冲击感, 可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化, 对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。</p> <p>参数: ①车体: 硬木加海绵组成, 触感优良, 大平面设计满足各年龄段儿童使用。 ②万向轮: 高分子尼龙, 耐磨耐压, 满足各种移动需要。 ③U 型挂钩: 搭配滑行平台使用时, 安装绳索用。</p> <p>承重 70 公斤不变形, 尼龙轮, 50MM 厚软垫表面, 四侧防磨损尼龙边。每部滑行车配辅助活动配件 - 触觉垫 1 张, 拉绳 1 条</p> <p>尺寸: 小 (420*560MM), 允许误差 5%</p>	套	1650	1	1650	

	<p>滑行车 (大)</p>	<p>功能: 俯卧在滑板上做各种活动,前进或后退时,手脚屈伸动作会抑制原始反射,促进双侧统合,强化固有-前庭感觉统合,与滑行平台配合使用,借着滑板滑下时的重力加速度,可以统合身体的紧张性迷路反射,及手部、肩部同时收缩作用,对本体感和身体形象的塑造帮助很大,滑行车由上而下的速度冲击感,可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化,对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。</p> <p>参数: ①车体:硬木加海绵组成,触感优良,大平面设计满足各年龄段儿童使用。 ②万向轮:高分子尼龙,耐磨耐压,满足各种移动需要。 ③U型挂钩:搭配滑行平台使用时,安装绳索用。 承重 70 公斤不变形,尼龙轮,50MM 厚软垫表面,四侧防磨损尼龙边。每部滑行车配辅助活动配件 - 触觉垫 1 张,拉绳 1 条 尺寸:大(420*650MM),允许误差 5%</p>	套	1800	1	1800
	<p>攀岩墙</p>	<p>功能: 攀爬过程中手脚并用,可训练儿童四肢协调能力、小脑平衡能力,增强儿童身体柔软度与协调性,锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量;仿真攀岩石可以训练儿童手掌的抓握和手眼协调能力。该产品为培养儿童对事物的专注力,发挥儿童身体的自我保护功能,练习伸展和保持平衡,对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。</p> <p>参数: 1、钢架:优质角钢及扁铁组成,承重力好,此产品设计满足各年龄段儿童使用。 2、攀岩墙:优良木材加环保油漆,耐磨耐压。 3、攀岩石:L、M、S 三种不同大小型号。 5、产品尺寸:2400*2400*247mm,允许误差 5%</p>	套	28650	1	28650
	<p>攀爬组合套件 (三件套)</p>	<p>功能: 三款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件,配合背面魔术粘贴游戏板,可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。攀爬过程中,手脚并用,训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力,增强儿童身体柔软度与协调性,锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力,发挥身体的自我保护功能,练习伸展和保持平衡,对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。</p> <p>参数: ①绳梯:硬木,精工打磨,搭配高强度尼龙绳。可自由组合 ②棍梯:硬木,精工打磨。可自由组合 ③网梯:高品质尼龙带,可拆卸。可自由组合。 尺寸:2100*2400*129mm,允许误差 5%</p>	套	26800	1	26800
	<p>海绵保护垫</p>	<p>功能:为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。 参数:外套为可更换棉布制作,内套绸布,填充物料为海绵小方块。 尺寸:1400*1400*200mm,允许误差 5%</p>	套	2820	6	16920
	<p>音乐互动训练仪</p>	<p>基本功能: • 设备采用倒角方形设计,直边加圆弧形、无棱角、无磕碰隐患; • 设备尺寸为 500mm × 500mm × 500mm,±误差 10%; • 设备采用 2 个喇叭单元,采用高性能钕铁硼三文治磁路,磁通密度高 运行噪音 ≤ 28 分贝; • 蓝牙连接功能,支持蓝牙连接和音频播放功能,可与手</p>	套	33000	2	66000

	<p>机、平板电脑等移动终端进行蓝牙连接并播放音频文件；          人体杂波发声功能，识别人体杂波发声，支持双手触摸发声和通过人体皮肤接触传导发声，可发出多种不同音效；  <b>★音阶演奏功能</b>，通过双手触摸发声可实现音阶演奏与乐曲演奏(提供省级或直辖市质量监督检验机构出具的<b>质检报告复印件</b>，开标时提供原件核对，音阶演奏功能须提供样品进行现场演示)。  <b>★3个八度功能</b>，通过双脚的踩踏，可实现高中低三个八度的演奏(提供省级或直辖市质量监督检验机构出具的<b>质检报告复印件</b>，开标时提供原件核对，音阶演奏功能须提供样品进行现场演示)。  <b>★7个基本音级</b>，通过双手触摸，可实现 Do, Re, Mi, Fa, Sol, la, SI 七个音级的发声；          6中音色，通过金属感应切换，实现钢琴，扬琴，萨克斯，音乐盒，架子鼓，贝斯六种音色切换，进行音乐演奏(提供省级或直辖市质量监督检验机构出具的<b>质检报告复印件</b>，开标时提供原件核对，音阶演奏功能须提供样品进行现场演示)。  <b>设备安全性：</b>          设备具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受 AC1500V 的交流电压，50 秒内绝缘不被击穿；          设备在-10℃低温环境，连续工作 6 小时无异常；          设备在 50℃高温环境，连续工作 6 小时无异常；          阻燃达到 V-2 级；  <b>产品参数要求：</b>          •超薄机体设计，设备整体尺寸 580mm×420mm×36mm，误差±10%；          •外型采用弧面设计、无棱角、无尖锐凸出与凹陷，无磕碰隐患；          •设备机壳采用 ABS 环保工程塑料，制作工艺采用模具注塑成型，不使用金属材料；          •设备采用两个音响单元，阻抗：8 欧，功率：10W，防磁，信噪比不小于 85dB；          设备采用 12V 外置一体变压电源，Type-C 接口与设备连接，有效保障使用安全；          设备机身全部采用触摸式按键，可实现开机、关机、音量调节、菜单界面开关等功能；          设备表层保护为黑色不透明钢化玻璃，表面采用 AG 磨砂工艺处理；  <b>▲设备由 1 块 80mm×20mm 的 32×8 LED 矩阵显示屏和 12 块 60mm×60mm 的 24×24 LED 可触摸矩阵显示屏组成；</b>          12 块 60mm×60mm 的 24×24 LED 可触摸矩阵显示屏可显示字母、数字、几何图形、动物、天气、交通工具等图形图标，显示区域可实现触摸功能，其他区域无触摸功能；          •设备采用投射式电容感应数字触控技术，实现高精度触控操作；          •屏幕触摸响应，手指或专业触摸笔测试响应。衣服、头发、木制品、纸制品、杂物等非人体皮肤触摸不响应，从而有效避免误操作。          屏幕触摸精度≥2mm 物体；          手指进行触摸操作时，设备会跟随触摸产生震动反馈；          运行噪音≤35 分贝；          设备具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受 AC1500V 的交流电压，50 秒内绝缘不被击穿；          设备在-10℃低温环境，连续工作 6 小时无异常；          设备在 50℃高温环境，连续工作 6 小时无异常；          阻燃达到 V-2 级</p>				
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

50mm 厚 纯色地 垫	功能: 保护与整体环境装饰作用。 参数: 外层防水、阻燃 PVC 布, 内层珍珠棉; 防水、阻燃 PVC 涂层布, 组合地垫采用弹度材质制作, 除可减轻地垫厚度及重量; 亦确保游戏者的安全外, 更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。	平米	1000	50	50000	
儿童梯 背架 (大)	规格: 握手 $\phi$ 25cm; A: 790 $\times$ 570 $\times$ 1100mm(大号), 允许误差 5%; 重量: 3.5kg, 允许误差 5%; 材质: 硬木表面清漆。	个	1072	18	19296	训练设备
儿童梯 背架 (中)	规格: 握手 $\phi$ 25cm; B: 790 $\times$ 570 $\times$ 1000mm(中号), 允许误差 5%; 重量: 3.2kg, 允许误差 5%; 材质: 硬木表面清漆。	个	1072	19	20368	训练设备
儿童梯 背架 (小)	规格: 握手 $\phi$ 25cm; C: 790 $\times$ 570 $\times$ 900mm(小号), 允许误差 5%; 重量: 2.8kg, 允许误差 5%; 材质: 硬木表面清漆。	个	1072	19	20368	训练设备
儿童木 条床 (可调, 大)	规格: A 型(大号): 1800 $\times$ 800 $\times$ 450-610mm, 允许误差 5%; 重量: 16kg; 材质: 硬木表面清漆、高密度夹板。	张	2838	16	45408	
儿童木 条床 (可调, 中)	规格: B 型(中号): 1800 $\times$ 700 $\times$ 400-560mm, 允许误差 5%; 重量: 14kg; 材质: 硬木表面清漆、高密度夹板。	张	2838	16	45408	
儿童木 条床 (可调, 小)	规格: C 型(小号): 1800 $\times$ 620 $\times$ 370-530mm; , 允许误差 5% 重量: $\geq$ 12kg; 材质: 硬木表面清漆、高密度夹板。	张	2838	16	45408	
扶手 (配木 条床)	规格: $\phi$ 25mm/ $\phi$ 22mm/ $\phi$ 20mm(握手), 允许误差 5%; 重量: $\geq$ 1.55kg; 材质: 硬木表面清漆、高密度夹板。	套	1078	10	10780	
木箱凳 (有绑 带, 大)	规格: (大号) 400 $\times$ 400 $\times$ 280mm, 允许误差 5%; 用途: 为儿童坐位时抓握之用, 大腿和踝用绑带穿过固定。	个	946	16	15136	
木箱凳 (有绑 带, 中)	规格: (中号) 380 $\times$ 380 $\times$ 240mm, 允许误差 5%; 用途: 为儿童坐位时抓握之用, 大腿和踝用绑带穿过固定。	个	946	16	15136	
木箱凳 (有绑 带, 小)	规格: (小号) 360 $\times$ 360 $\times$ 200mm, 允许误差 5%; 用途: 为儿童坐位时抓握之用, 大腿和踝用绑带穿过固定。	个	946	16	15136	
儿童分 腿式站 立架 (大)	规格: 680 $\times$ 640 $\times$ 600-900mm(大), 允许误差 5%; 臀部宽: 200-300mm; 两脚间宽: 300-600mm, 两脚板外八 5° ; 脚底至膝至髋关节之间距离任意可调; 适应身高: 1000-1500mm) 重量: 22kg, 允许误差 5%; 材质: 201(或以上标准)不锈钢材、硬木表面清漆、高密度夹板、高密度海绵、外包优质绒布。	架	4378	8	35024	

儿童分腿式站立架(小)	规格: 620×560×500-750mm(小), 允许误差5%; 臀部宽: 180-300mm; 两脚间宽: 300-500mm, 两脚板外八5°; 脚底至膝至髋关节之间距离任意可调; 适应身高: 800-1200mm); 重量: 18kg, 允许误差5%; 材质: 201(或以上标准)不锈钢材、硬木表面清漆、高密度夹板、高密度海绵、外包优质绒布。	架	4378	8	35024
后拉式步行架	规格: 740×570×510-610mm, 允许误差5%	张	1078	12	12936
儿童坐姿椅(角椅,大)	外形: 长700*宽650*高980mm, 允许误差5%; 座位垫: 宽360*深320mm 头部靠垫: 高100mm; 可调高度: 150mm 桌面板: 长650*宽520mm; 离座垫高: 240mm 扶手前后可调距离: 180mm 踏脚板: 长360*宽200, 离座板可调高度: 170~280mm 整体仰角: 0~30° 最大载重, 60kg; 配件: 护心型固定绑带1条、大腿绑带1条、小腿绑带2条。	张	3520	4	14080
儿童坐姿椅(角椅,中)	外形: 长650*宽600*高900mm, 允许误差5%; 座位垫: 宽320*深260mm 头部靠垫: 高100mm; 可调高度: 150mm 桌面板: 长620*宽500mm; 离座垫高: 200mm 扶手前后可调距离: 180mm 踏脚板: 长360*宽200mm, 离座板可调高度: 150~240mm 整体仰角: 0~30°; 最大载重, 50kg; 配件: 护心型固定绑带1条、大腿绑带1条、小腿绑带2条。	张	3520	4	14080
儿童坐姿椅(角椅,小)	外形: 长600*宽600*高810mm, 允许误差5%; 座位垫: 宽300*深220mm 头部靠垫: 高100mm; 可调高度: 150mm 桌面板: 长600*宽480mm; 离座垫高: 160mm 扶手前后可调距离: 180mm 踏脚板: 长300*宽200mm, 离座板可调高度: 120~210mm 整体仰角: 0~30°; 最大载重, 45kg; 允许误差5%; 配件: 护心型固定绑带1条、大腿绑带1条、小腿绑带2条。	张	3520	4	14080
训练地垫	(高级防潮皮软垫) 2000×1000×70mm, 允许误差5%	张	1902	35	66570
PT凳	规格: 330×330×360mm, 允许误差5%; 重量: 4kg, 允许误差5%; 材质: 标准型圆管、角铁、移动滑轮、高密度海棉、外包优质纤维布。	张	500	18	9000
儿童肋木(木质)	规格: 770×100×1650mm, 允许误差5%; 材质: 硬木表面清漆和油漆。	个	2188	48	105024
儿童平行杠	规格: 2500×870×510-660mm, 允许误差5%; 重量: 52kg左右; 材质: 201(或以上标准)不锈钢材、焊缝管、硬木、高密度夹板、高级防滑胶。	个	4158	1	4158
儿童踝关节矫正板	37×31×10~21cm, 角度调节范围15°, 25°, 30°, 35°, 额定承载量135kg。	对	350	3	1050



儿童液 压踏步 器	规格: 800×550×1150mm, 允许误差 5%; 重量: 23.5kg 左右; 材质: 标准型矩形管、圆管、硬木表面清漆。	台	2068	1	2068	
儿童用 斜形垫 (15 度)	规格: (长 x 宽 x 高): 540×510×195mm, 允许误差 5%	张	440	2	880	
儿童用 斜形垫 (30 度)	规格: (长 x 宽 x 高): 540×510×340mm, 允许误差 5%	张	572	2	1144	
儿童用 斜形垫 (45 度)	规格: (长 x 宽 x 高): 540×510×540mm, 允许误差 5%	张	682	2	1364	
儿童 滚筒	Ø150×610mm, 允许误差 5%	个	556	2	1112	
儿童 滚筒	Ø200×610mm, 允许误差 5%	个	598	2	1196	
儿童 滚筒	Ø250×910mm, 允许误差 5%	个	688	2	1376	
儿童 滚筒	Ø300×910mm, 允许误差 5%	个	732	2	1464	
系列 沙袋	(彩色沙袋): 规格: 580×350×630mm; (0.5-2.5kg), 允许误差 5%; 重量: 17kg 左右; 材质: 硬木表面清漆、医疗专用帆布、精密铁砂。	套	2750	5	13750	
巴氏球	规格: 85 cm。 , 允许误差 5%	个	1980	2	3960	
巴氏球	规格: 95 cm。 , 允许误差 5%	个	2100	2	4200	
巴氏球	规格: 120 cm。 , 允许误差 5%	个	2700	2	5400	
PT 床 (190)	外形尺寸(长×宽×高): 规格: 1950×1240×450mm, 允 许误差 5%; 重量: ≥68kg; 承重: 150kg; 材质: 优质实 木、高密度夹板、高密度海绵、外包优质 PU 革。	张	3080	5	15400	
步行训 练用平 行梯 (双)	规格: 3000× 820×77mm, 允许误差 5%; 重量: 11kg 材质: 硬木表面清漆; 高级 A3 钢。	架	1980	3	5940	
步行训 练用平 行梯 (单)	规格: 2000 ×420 ×5 mm, 允许误差 5% 用途: 步行训练, 矫正不良步态。	架	1045	3	3135	
平衡踩 踏车	规格: 680×680×750mm; 重量: 2kg; 允许误差 5% 材质: 优质塑料、45 号钢。	台	1280	5	6400	
手扎 (大)	规格: A 型 290mm×330mm (大号), 允许误差 5%; 材质: 全棉牛津布, 铝条。	对	836	4	3344	
手扎 (中)	规格: B 型 220mm×260mm(中号), 允许误差 5%; 质: 全棉牛津布, 铝条。	材 对	638	4	2552	
手扎 (小)	规格: C 型 190mm×240mm (小号), 允许误差 5%;	对	515	4	2060	

		材质: 全棉牛津布, 铝条。							
	脚扎 (大)	规格: A型 450mm×500mm (大号), 允许误差 5%; 材质: 全棉牛津布, 铝条。			对	836	4	3344	
	脚扎 (中)	规格: B型 360mm×360mm (中号), 允许误差 5%; 材质: 全棉牛津布, 铝条。			对	638	4	2552	
	脚扎 (小)	规格: C型 310mm×330mm (小号), 允许误差 5%; 材质: 全棉牛津布, 铝条。				515	4	2060	
	哑铃	外形尺寸: 990×430×800mm (不含哑铃) 哑铃质量及数量: 1磅/件, 共2个; 2磅/件, 共2个; 3磅/件, 共2个; 4磅/件, 共2个; 5磅/件, 共2个; 6磅/件, 共2个; 7磅/件, 共2个; 8磅/件, 共2个; 9磅/件, 共2个; 10磅/件, 共2个。			套	2728	1	2728	
	波波池	规格: 2600×2000×600mm; 重量: 100kg; 允许误差 5% 材质: 优质塑料。			个	12500	1	12500	
	儿童沙 磨板及 附件	规格: 800×700×510—910mm; 重量: 27kg; 允许误差 5% 材质: Q235-A 钢、方管、矩形管、硬木表面清漆、高密度夹板、磁铁。			套	2728	1	2728	
4	玩具								
	脑瘫部 玩具	序号	货物类型	数量	单位	批	243339	1	243339
		1	教玩具	634	套				
	孤独症 部玩具	序号	货物类型	数量	单位	批	165046	1	165046
		1	班 1	49	套				
		2	班 2	46	套				
		3	班 3	45	套				
		4	班 4	47	套				
		5	班 5	53	套				
		6	班 6	48	套				
		7	亲 1	37	套				
		8	亲 2	59	套				
	9	亲 3	40	套					
	智障部 玩具	序号	货物类型	数量	单位	批	52071	1	52071
		1	教玩具	68	套				
	墙面玩 具	序号	货物类型	数量	单位	批	42946	1	42946
		1	墙面玩具	24	套				
	教学版 蒙氏教 具	感官教育教具 插座圆柱体, 彩色圆柱, 长棒, 棕色梯, 粉红塔, 嗅觉筒, 音桶, 味觉瓶, 温量板, 铁制几何嵌板, 构成三角形, 几何立体组, 重量板, 触觉板, 几何图形嵌板, 二项式, 三项式, 色板, 对色, 重量砝码, 神秘袋, 三色圆盘组, 三体六色大木株, 上锁螺丝组, 交通路标哆咪喏 40 片, 压觉筒, 重叠几何图形, 手眼协调螺丝组, 布盒, 国旗哆咪。			套	30000	1	30000	

详细参数见清单附件

	<p>感官教育延伸教具 手眼调节掷圈, 圆圆板, 几何体支柱, 立体四子棋, 圆柱体阶梯, 三色游戏。</p> <p>数学教育教具 塞根板, 1-100 连续数板, 加、减法板, 数棒 (3 岁以上), 数棒 (3 岁以下), 邮票游戏, 二倍数, 分数小人, 乘除法板, 立方体, 十进位法及银行游戏, 数字与筹码, 100 串珠链, 体积组, 三倍数, 灰色串珠棒, 黑色串珠棒, 彩色串珠棒, 平方珠链, 立方珠链及框架, 接龙、减龙游戏, 1000 串珠链, 砂数学板, 黄色串珠棒, 纺锤棒箱, 苹果树盘式, 乘法心算盒, 除法心算盒, 加法心算盒, 减法心算盒, 数字分割拼图, 彩色串珠及整理盒, 算法展示板。</p> <p>数学教育延伸教具 数字拼板, 加减乘除巨陈盘, 不规则拼盘, 数数棒组, 1 公分方块组, 彩色小数棒, 几何图形板, 算术尺, 称盘组, 算术天平组, 十进位组, 圆形分数板, 几何体阶梯, 四方拼盘, 组合几何体盘, 分解几何盘, 数数看。</p> <p>语文教育教具 双字母砂字板, 活动字母箱, 印刷字母卡, 拼音结构练习, 砂纸字母板, 笔划砂纸板。</p> <p>文化科学教育教具 中国地图嵌板, 亚洲地图嵌板, 世界洲际地图嵌板, 活动时钟, 太阳九大行星嵌板, 树叶嵌板、植物卡片、动物卡片, 南美洲地图嵌板, 北美洲地图嵌板, 世界各国国旗组, 蒙特梭利画像, 欧洲地图嵌板, 鸟、蚂蚁、大树叶、鱼、乌龟、花、马、树嵌板, 非洲地图嵌板, 苍蝇、青蛙、蜻蜓、企鹅、蝴蝶、公鸡、七星瓢虫、知了嵌板, 行政区地球仪, 日历表。</p> <p>日常生活教育教具 二指抓, 地毯, 衣饰, 倒水量杯组, 教具整理盘大, 教具整理盘中, 教具整理盘小, 洗手组, 舀物组, 扫地组, 串线板, 交通路标及平面图, 地毯架, 学开锁, 植物生长过程组, 蒙特梭利 VCD (14 片 28 集)。</p>						
多功能学习车	材质:木质 用途:手功能训练, 认知功能及手眼协调功能训练。	套	352	1	352		
认识拼装积木	规格:24×17×7cm 材质:木质。每个动物约 11×11×0.6cm 彩盒包装。每套含猫、狗、羊、马、牛、猪 6 个动物共 18 块拼图板。每三块拼图拼出一个完整的动物。培养孩子注意力, 提高语言表达能力。	套	580	1	580		
认知图形插板	材质:木质;用途:用于患者感知能力及大脑对图形、色彩的识别训练。	套	488	1	488		
数字套圈	规格:610×590×150mm, 允许误差 5%; 用途:手功能训练, 平衡训练, 手眼协调功能训练。	套	768	3	2304		
厨房系列	规格:48×9.5×38cm, 允许误差 5%;材质:塑料 包括茶壶、平底锅、饭勺、煎铲、小茶勺、调味罐等, 精心打造的厨房炊具组合, 极大的满足了孩子们“过家家”的需求。	套	785	3	2355		
情景穿线	材质:塑料制品。用途:每个积木都有一个小孔, 在穿线过程中强化精细动作的能力。	套	298	3	894		
智力积木套珠	材质:木质 用途:手指功能训练、认知功能及手眼协调功能训练。	套	280	3	840		
数字插板	材质:木质;用途:智力训练, 手指功能训练, 手眼协调功能训练。	套	280	3	840		

橡皮泥	共 12 色不干彩泥, 安全无毒, 符合国际标准, 颜色鲜艳, 长置空气中不易干裂, 可重新塑型, 久捏不粘手。用途: 训练儿童日常生活中的手指功能。	套	490	3	1470	
触觉球	Φ 74cm	个	2100	2	4200	
触觉球	Φ 94cm	个	2200	2	4400	
花生球	规格: 40cm 用途: 丰富孩子或大人的前庭感觉, 强化肌肉伸展能力, 促进本体感觉和平衡感发展, 对触觉反应过分敏感或迟钝的孩子有很大改善。	个	1780	2	3560	
光滑大龙球	规格: 65cm。 用途: 脑血管病患者的康复训练, 肌肉松弛训练, 平衡训练, 综合基本动作训练。	个	1780	2	3560	
光滑大龙球	规格: 85 cm。用途: 脑血管病患者的康复训练, 肌肉松弛训练, 平衡训练, 综合基本动作训练 (直径 85cm)。	个	1980	2	3960	
颗粒大龙球	(按摩大龙球直径 85cm) 规格: 85cm 用途: 具有按摩作用, 促进血液循环。	个	1728	2	3456	
羊角球	规格: 45cm 用途: 促进儿童前庭感觉, 本体感发展, 增强手眼脚的协调能力 (直径 16 寸)。	个	1560	2	3120	
羊角球	规格: 55cm 用途: 促进儿童前庭感觉, 本体感发展, 增强手眼脚的协调能力 (直径 18 寸)。	个	1660	2	3320	
触觉坐垫气垫	锻炼平衡感, 练习平衡能力。	个	1660	2	3320	
木制平衡板小	规格: 400×300×125mm, 允许误差 5% 用途: 训练患者的平衡功能。	个	670	2	1340	
跑步机	是一款超低速儿童步态矫型康复的多功能跑台, 是根据脑瘫儿童生理特点和人体工学设计。 速度: 0.1 - 10 km/h 扶手离跑带高度: 570-880 mm (可上下调节) 腰背安全助力架规格: 425×380 mm, 允许误差 5%	个	26180	1	26180	
体操棒 (带架)	规格: 480×360×650mm, 允许误差 5%; 重量: 6.5kg; 材质: 硬木表面清漆、高密度夹板、训练用排球。	套	2076	1	2076	
平衡软踏康复训练坐垫 (小)	40*35*5cm, 允许误差 5%	张	300	2	600	
平衡软踏康复训练坐垫 (大)	50*40*6cm, 允许误差 5%	张	300	2	600	
平衡步道 (4 根/套)	规格: 1470×290×30mm, 允许误差 5%; 用途: 刺激脚底神经及全身触觉感应。	套	4050	1	4050	
平衡独角椅	规格: 250×200mm, 允许误差 5%; 用途: 训练孩子的平衡能力。	个	350	5	1750	
大滑板	规格: Φ 480×90mm, 允许误差 5%; 用途: 可坐或卧在滑车上, 进行平衡运动训练。	套	1020	2	2040	

滑板爬 (皮质)	规格: 56×37×14cm, 允许误差 5% 最大承重: 100kg 材质: 塑料 EVA 泡沫 此滑板车安全性强, 在滑行的过程中两只胳膊有更多的自由移动空间, 既用来游戏, 也可作为理疗的辅具, 可提高孩子的肢体动作能力, 加强大肌肉发展。	块	3000	1	3000
插棍吊袋	强化儿童的前庭感觉; 纠正儿童的触觉系统; 提高手眼协调能力和有意注意力。	个	300	1	300
袋鼠跳	用途: 通过跳袋内前后左右的跳动, 有助于克服本体感不足及触觉敏感不足。	个	560	1	560
晃动平衡木	感统器材	套	2500	1	2500
S型平衡木	感统器材	套	2650	1	2650
前后平衡台	感统器材	套	590	1	590
平衡太极盘(3件)	规格: Φ590×70mm, 允许误差 5%; 用途: 用于平衡能力训练, 训练手眼协调能力	套	1560	1	1560
阳光隧道	规格: 50*210cm, 允许误差 5% 材质: 牛津布料+弹簧钢丝	付	450	2	900
彩虹伞 3.5米	(4色 8片 8个手把) 规格: 直径 3.5CM 材质 无纺布	个	590	1	590
小型篮球架	(升降) (吹塑) 包装尺寸: 53*15*83cm 左右 规格: 最高 158cm 最低 116cm 至球圈最高 125cm 最低 85cm 篮板宽 52cm 长 37 ; 材质 环保塑料	套	720	1	720
足球门	规格: 120*68*78, 允许误差 5% 材质: 食品级 PE 塑料	个	520	1	520
立体钻山洞	(滚塑整体装) (全套 8 大件) 规格: 88*20*73CM, 允许误差 5% 材质: 环保工程塑料	套	2000	1	2000
保龄球 (盒装)	规格: 31*23*19.5CM, 允许误差 5% 材质: 安全环保塑料	个	46	1	46
团体协力板(4人)	规格: 39.5*12.5*2.5cm, 允许误差 5% 材质: PE 塑料(无毒无味)。 新型卡栓, 使每组安全、紧密、稳定结合橡胶环使儿童脚掌稳定, 移动轻松。身体协调训练, 极具挑战性运动竞赛	个	500	1	500
9寸彩纸碟	美工 DIY 用具	张	10	100	1000
扭扭棒	美工 DIY 用具	个	10	7	70
细纸绳	美工 DIY 用具	个	50	7	350
圆型麻网	美工 DIY 用具	个	50	7	350
肥仔 24色水彩笔	美工绘画用具	个	32	7	224
细纹理油画框	规格: 30*40cm	个	60	7	420
布彩带 0.6	规格: 0.6	套	5	7	35



6米即时贴	规格: 6米	组/套	35	7	245	
DIY纸扇26#	规格: 26#	组/套	10	7	70	
彩色绒球	规格: 15MM	组/套	25	7	175	
广告色颜料	绘画颜料。	组/套	15	7	105	
温莎丙烯颜料300	画家专用丙烯颜料。	组/套	50	7	350	
1302国画颜料12色	规格: 12色	组/套	55	7	385	
大梅花型调色盘B	调色盘	个	5	7	35	
DIY雪条棒	规格: 150原色	包	8	7	56	
乐事高500克超轻粘土	规格: 500克	包	30	7	210	
卡通LY-B07包胶剪刀	参考尺寸: 31×18.5×4cm(盒) 材质: 塑料 五金 每套不少于6把, 不同纹路的刀型, 能为小图片、小贺卡剪出美丽的花边, 增强作品的美感。	包	6	7	42	
4把涂扫EVA	美工DIY用具	个	20	7	140	
丙烯颜料支装	规格: 100ML	个	30	7	210	
DIY面具	材质: 纸制 面具和脸谱是中国传统的民俗艺术玩具, 适用各种线、形、彩色装饰, 培养孩子审美力和表现力, 学习用对称的方法设计独特的京剧脸谱。	个	8	7	56	
9"彩印球	直径20cm	个	50	1	50	
青蛙发育套装	材质: 有机树脂。尺寸: 21.3*17.3*3.3cm 本套产品共有11件有机包埋标本组成直观展示了1种不同的有毒动物标本·包括蜈蚣、壁虎、蟾蜍等。认识有毒的动物及危害引导小朋友在生活中远离有毒动物, 保护自己。	套	360	1	360	
亲亲大自然-花儿知多少	规格: 21.3*17.3*3.3cm, 允许误差5%	个	345	1	345	
米饭的来源套装	规格: 21.3*17.3*3.3cm, 允许误差5%	套	345	1	345	
花片积木(树叶雪花片)	重量: 0.5kg	包	30	1	30	
软体动物积木	重量: 0.45kg	包	30	1	30	
综合穿线板	混款20片/包	包	40	1	40	

得宝积木	重量: 0.5kg	包	30	1	30	
得宝积木	重量: 0.5kg	包	30	1	30	
几何纽扣穿线	重量: 0.5kg	包	30	1	30	
插座圆柱体	材质: 木制	个	394	1	394	
嗅觉筒	材质: 木制	个	215	1	215	
味觉瓶	材质: 木制	个	150	1	150	
触觉板	感统训练基础器材	个	190	1	190	
数字拼板	材质: 木制	个	170	1	170	
几何图形板	规格: 正方形 20.5*17.5*1.1CM, 允许误差 5%, 圆形 直径 22.8cm 材质: 榉木	个	75	1	75	
活动字母箱	规格: 39.5*34 , 允许误差 5% 材质: 榉木	个	170	1	170	
活动时钟	规格: 25*25*2CM 材质: 榉木	个	78	1	78	
亲亲大自然-蝴蝶珍藏馆	规格: 36.3*27.5*7.3CM , 允许误差 5 % 材质: 树脂	个	650	1	650	
魔法切切看	规格: 29.5*25.5*10cm , 允许误差 5 % 材质: 精选优质榉木、塑胶	盒	130	1	130	
七彩大塔	叠叠圈, 手眼协调、想象力、增长信心、思维能力。	盒	75	1	75	
圆形分数板	规格: 22*22*2CM , 允许误差 5% 材质: 榉木	个	180	1	180	
本色智力盒	规格: 14.5*14.5*13CM , 允许误差 5% 材质: 荷木	PCS	165	1	165	
加减法游戏	规格: 34*20.5*6.1CM , 允许误差 5% 材质: 硬木	个	300	1	300	
卡片分类游戏-购物	规格: 34*20*70cm 材质: 硬木, 6 个主题卡片, 48 个小卡片。训练小孩子观察能力、分析能力, 发展视觉思维和想象力。	个	352	1	352	
形状搭配游戏一对一	规格: 40*40cm	盒	320	1	320	
形状搭配游戏二对一	规格: 40*40cm	盒	320	1	320	
找错游戏	产品尺寸: 30×20×6 厘米, 允许误差 5% 材质: 木质、塑料 观察事物及分类的游戏, 孩子们把每组中不相关的图案找出来, 然后把一个带红色的透明卡放在上面, 卡片背面有答案, 培养孩子的视觉分类能力。	个	340	1	340	
仿真水果套装	材质: 木制外盒+塑料水果。尺寸: 23*25*7cm, 允许误差 5%。 9 件/套, 包含各种仿真水果模型, 可以进行角色情景扮演。	盒	364	1	364	
80 粒榉木水果积木	规格: 24*16.3*28CM , 允许误差 5% 材质: 天然实木	桶	85	1	85	

100粒城市交通积木	规格: 28*24*16.5CM , 允许误差 5% 材质: 榉木	个	50	1	50	
80粒海洋积木	规格: 直径 22CM, 高 15CM , 允许误差 5% 材质: 榉木	个	180	1	180	
浴室抓手板	规格: 30*30*2CM , 允许误差 5% 材质: 榎木合板	块	40	1	40	
餐具抓手板	规格: 30*30*2CM , 允许误差 5% 材质: 榎木合板	块	40	1	40	
动物与食物拼图盒	规格: 木盒 12*12*2.5CM, 木块: 5*5*0.5CM , 允许误差 5% 材质: 木制	盒	28	1	28	
彩虹小写字母	规格: 32.7*32.7*2.5CM , 允许误差 5% 材质: 木制	盒	28	1	28	
两片对应拼板 B	规格: 30*22.5*0.8CM , 允许误差 5% 材质: 木质 环保油漆	片	32	1	32	
两片对应拼板 A	规格: 30*22.5*0.8CM , 允许误差 5% 材质: 木质 环保油漆	片	32	1	32	
卡片图影对应盒	52.5*52.5*34CM, 允许误差 5%	盒	62	1	62	
事件发展过程系列	规格: 盒尺寸 20×11×5.5CM, 木块尺寸为 9×6×0.5CM , 允许误差 5% 材质: 硬木、无毒油漆。功能: 通过指导, 可以让孩子很形象的找出相关联的图案并搭配起来, 然后就可构成事件的发展过程, 既可锻炼宝宝最基本的拼图能力又能让孩子学习相关知识。	盒	50	1	50	
优木中式午餐盒	规格: 33*35*41, 允许误差 5% 功能: 锻炼孩子的生活能力和动手能力。	盒	375	1	375	
优木中式晚餐盒	规格: 33*35*41, 允许误差 5% 功能: 锻炼孩子的生活能力和动手能力。	个	375	1	375	
优木中式早茶	规格: 33*35*41, 允许误差 5% 功能: 锻炼孩子的生活能力和动手能力。	盒	375	1	375	
动物王国(一)套装	规格: 48.5×41×7.5cm, 允许误差 5%。材质: 有机树脂。	套	1805	1	1805	
形状分类板 A	规格: 20*20*1CM , 允许误差 5% 材质: 榉木	PCS	100	1	100	
形状分类板 B	规格: 20*20*1CM , 允许误差 5% 材质: 榉木	PCS	100	1	100	
形状分类板 C	规格: 20*20*1CM , 允许误差 5% 材质: 榉木	PCS	100	1	100	
7个格大积木 (328片)	规格: 328片 材质: 木制	套	1750	1	1750	
麦当劳	规格: 120x120x135cm , 允许误差 5% 材质: 实木	个	4875	2	9750	
医院	规格: 120x120x135cm , 允许误差 5% 材质: 实木	个	4875	2	9750	



欢乐小银行	规格: 120x120x135cm, 允许误差 5% 材质: 实木	个	4875	2	9750		
超市	规格: 120x120x135cm, 允许误差 5% 材质: 实木	个	4875	2	9750		
安妮互动厨房	规格: 130*40*140cm, 允许误差 5% 材质: 防火板	套	3800	2	7600		
自闭症孤独症康复训练教材	自闭症孤独症康复训练教材语言训练认知理解卡片 1 套	套	1600	1	1600		
自闭症孤独症康复训练教材全套卡片 B	自闭症孤独症康复训练教材语言训练认知理解卡片 1 套	套	1600	1	1600		
自闭症孤独症康复训练教材卡片 C	自闭症孤独症康复训练教材语言训练认知理解卡片 1 套	套	1600	1	1600		
自闭症孤独症康复训练教材卡片 D	自闭症孤独症康复训练教材语言训练认知理解卡片 1 套	套	1600	1	1600		
教学白板	教学白板: 双面磁性白板 H 型支架可移动式; 教学写字黑板展示板 100*150 正白反绿+加厚支架	块	390	11	4290		
钢琴	规格: 高 1182 长 1475 宽 59145, 允许误差 5%。度边缘排音设计高档缓冲器, 持久耐用, 安全舒适弦槌选用德国高档 Wurzen 弦槌金属双脚轮外观精美, 持久耐用选用乌木等高档木材黑键, 手感舒适, 吸汗防滑, 外观高雅音板使用俄罗斯的白松实木特制音板琴弦使用世界著名品牌德国 roslau 琴弦	架	30000	1	30000		
电子琴	音源: 立体声音源 重量: 16KG 尺寸: 1010mm*300mm*725mm, 允许误差 5% 键盘: 标准 61 个键仿钢琴键/128 种节奏 音色: 128 种音色 示范曲: 30 首示范曲 音频输出: 大功率同轴喇叭 外接: 电源/耳机/话筒/音频线 产品材质: 环保板材 产品颜色: 白色光亮烤漆 其它: 录音/播放功能、USB 播放功能、启动/停止、边弹边跳	架	2000	11	22000		
奥尔夫乐器	内容	规格/型号	数量	套	44570	1	44570
	13 音铝板琴	13 音	6 架				
	15 音铝板琴	15 音	6 架				
	25 音铝板琴	28 音	6 架				
	木制砂球	木制, 刻花砂球等	6 对				
	塑料砂蛋	塑料,	6 对				
	木制舞板	木制, 敲打响声	6 对				

	木制响板	木制	6 对				
	4 铃腕铃	不锈钢、布料	6 对				
	单响筒	木制,	6 付				
	加沟双响筒	木制	6 付				
	高低梆子	木制	6 付				
	高中低梆子	木制	6 付				
	5 铃握铃	木制, 不锈钢, 牛皮	6 个				
	13 棒铃	木制, 不锈钢	6 个				
	8 音木鱼	木制	6 套				
	8 寸三角铁	不锈钢	6 付				
	鱼蛙筒	小、木制	6 付				
	鱼蛙筒	中、木质	6 付				
	双排塑料铃圈	木制, 不锈钢	6 付				
	铜镲	铜	6 个				
	堂鼓	木制, 羊皮	6 个				
	13 音铝板琴	木制盒子, 铝板	6 付				
	军鼓	不锈钢, 牛皮	6 个				
	带绳大碰钟	铜	6 对				
	中号卡巴撒	不锈钢, 木制	6 个				
	6 寸手鼓	木制, 羊皮	6 个				
	6 寸 4 铃铃鼓	木制, 不锈钢	6 个				
	三节雨声响筒	塑料	6 个				
	5 铃脚铃	布料、不锈钢	6 对				
	腰铃	布料、不锈钢	6 个				
	塑料串铃	塑料、不锈钢	6 对				
	龙口梆子	木制	6 个				
	原木打棒	木制、20cm	6 对				
	刮棒	木制	6 付				
	木制方梆子	木制、打棒	6 付				
	铜锣	高档铜	6 个				
	手提彩色八音琴	木制、铝片	6 台				

	小腰鼓	木制、羊皮	6个				
	海鼓	木制、铁砂	6个				
	多音响筒	中号, 木制	6个				
	气息平衡训练器	木制, 约150*15*50mm, 两个直径35mm操作训练球, 进气圆柱, 出气柱, 训练球支架组成, 进行口腔、气息平衡训练, 促进血液循环, 加强肺活量, 此项教具是音乐学习前期重要教具, 对增加儿童音乐康复学习兴趣起到积极作用.	6套				
	木制乐器柜	120*80*30cm	8个				
	口杯架 (黄色、绿色)	规格: 80*26*115CM, 允许误差5%		个	560	11	6160
	梅花鹿毛巾架 (蓝色)	规格: 104*39*102CM, 允许误差5%		个	630	15	9450
	小号教具篮	标准: 工程优质塑胶料。		个	58	100	5800
	大号教具篮	规格: 30*38*23CM 标准, 允许误差5% 工程优质塑胶料。		个	60	500	30000
	艺术垃圾桶	标准 工程优质塑胶料。		个	260	20	5200
	其他	认知训练图片、幼儿教学挂图、幼儿读物、教学书籍 1000册以上		批	20000	1	20000

说明: 凡标有“★”的地方均被视为实质性条款。投标人要特别加以注意, 必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足, 将按无效标处理。标注有“▲”号参数为重要条款, 如不满足将导致扣分。

### 三、商务要求

#### (一) 验收

- 1、货物若有国家标准按照国家标准验收, 若无国家标准按行业标准验收, 为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 3、中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收, 必要时邀请相关的专业人员或机构参与验

收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由中标人承担。货物不符质量要求,致使不能实现合同目的,采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者经相关采购管理部门审核批准解除合同的,标的物毁损、丢失的风险由成交人承担。

5、货物安装调试完成后由合同采购人与中标人共同进行验收,验收合格后,采购人与中标人签署验收报告书一式叁份。

## (二) 安装与调试

1、中标人必须依照谈判文件的要求和报价文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2、中标人负责派人负责设备的现场安装和调试,按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间,供方安装调试人员一切费用自理。

3、现场培训:中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购人基本掌握运行操作、维修保养技术。

4、专门培训:中标人应提供正常系统维护和免费提供软件升级服务,并免费为采购人技术人员提供系统操作、维护、技术培训,能达到正确操作、检修、维护、排除一般故障。

## (三) 质保期及售后服务

1、货物的质保期为一年,均自设备验收合格后移交采购人接收之日起计。成交人应按国家对该类设备的规定实行三包,承诺提供终身有偿全天候的故障维修服务和技术业务咨询服务,并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障,项目所在地设有维修点。

2、维修服务响应时间为:在接到用户维修要求后1小时内响应,8小时到现场,24小时内处理完毕。如遇到有无法即时修复的设备,成交人要免费提供同等品牌或同等技术参数的备用设备给采购人使用,直到故障设备维修好为止。

3、对本项目负责提供终身技术支持服务。质保期内发生的质量问题。由成交人或厂家负责免费解决,质保期满后,只收维修设备成本费。

4、在质保期内,所有设备保修服务方式均为成交人或厂家上门保修,即由成交人或厂家派技术人员到设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交人承担。

5、设备超过保修期后,维修只收零件成本费。

6、应免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

## (四) 交货期及交货地点

1、交货期:2018年12月10日前安装调试完毕并交付使用。

2、交货地点:采购人指定地点。

## (五)、付款方式

1、采购人和中标人签署合同后 3 个工作日内，中标人向采购人缴纳质保金，金额为中标金额 X 5%，采购人出具收取凭据，一年免费维修保养期达到后的 10 个工作日内，采购人依凭据一次性返还给中标人（无重大质量问题）。

2、采购人在收到中标人缴纳的质保金后 3 个工作日内，采购人向中标人支付 30%货款，设备全部交付使用，验收合格后支付至 100%。

3、中标人须在采购人办理付款手续之前 2 个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时向财政部门申请办理支付手续。

4、采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出支付申请手续（不含财政部门审核及拨付的时间），即视为采购人已经按期支付。

### 第三部分 投标人须知

#### 投标人须知前附表

序号	条款号	类别	主要内容
1	2.1	采购人	湛江市残疾人康复中心
2	2.2	监管部门	采购人同级或上级监管部门
3	2.3	采购代理机构	广东万诚工程造价咨询有限公司
4	3.4	关于分公司投标	本项目不接受分公司投标
5	6.2.1	招标代理服务费	<p>1、中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：</p> <p>1) 以《中标通知书》中中标金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费标准根据中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的发改价格[2015]299号文。本项目为“<u>货物类</u>”采购项目。</p> <p>2) 招标代理服务费的缴纳形式：</p> <p>a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用现金或银行转账付款方式；</p> <p>b. 招标代理服务费的缴费账号：详见投标文件格式《招标代理服务费承诺书》。</p> <p>2、投标人应签署投标文件格式《招标代理服务费承诺书》，作为投标文件的一部分。</p> <p>3、中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。</p>
6	15.1	联合体投标	本项目不接受联合体投标
7	18.2	投标保证金金额	<b>RMB 40000.00 元（人民币肆万元整）</b>
8	18.3	投标保证金缴纳方式及时间	<p>1、投标人应按投标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。</p> <p>2、投标保证金必须以<b>银行转账、银行保函</b>等非现金形式在<b>投标截止时间前</b>到达采购代理机构账户。采用银行转账方式的，应在投标文件递交截止时间之前到达采购代理机构保证金账户。<b>由于转账当天不一定能够到账，避免因投标保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。</b>投标保证金必须由投标供应商基本开户账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。交纳办法如下： 收款单位：广东万诚工程造价咨询有限公司 开户行：中国建设银行湛江解放东路支行 帐号：44001688936053000032-0002 请注明事由“ZJCG2018-VC087 项目保证金”</p> <p>3、以<b>《银行保函》</b>形式交纳保证金的，《银行保函》复印件（加盖公章）放入投标文件中，原件放入“唱标信封”中。</p> <p>4、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。</p>



9	19	投标有效期	90 个日历天。
10	20.1	投标文件份数	正本壹份，副本肆份，电子文件壹份。
11	22.1	投标文件递交截止日期、时间和地址：	1) 投标截止时间及开标时间：2018 年 11 月 20 日 9 时 30 分（北京时间）（9 时开始受理投标文件）。 2) 递交投标文件地点：广东万诚工程造价咨询有限公司开标会议室（湛江市赤坎区体育北路 15 号湛江市商务大厦九楼）。
12	25.1	评标委员会的组成	评标委员会由 5 名单数组成，由采购人的代表 1 名和从政府采购专家库随机抽取的 4 名专家组成。
13	28.2	评审方法	综合评分法。
14	34.1	合同的订立	自《中标通知书》发出之日起三十日内
15	/	其他	见投标人须知说明

## 一、投标人须知说明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：详见《投标人须知前附表》。

2.2 “监管部门”是指：详见《投标人须知前附表》。

2.3 “采购代理机构”是指：详见《投标人须知前附表》。

2.4 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “甲方”是指招标人。

2.6 “乙方”是指中标单位。

2.7 “日期”指公历日，“时间”指北京时间。

2.8 “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

2.9 “中标供应商”系指法定程序确定并授予合同的投标人。

2.10 “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

2.11 “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了招标人的权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

2.12 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

2.13 本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

### 3. 合格的投标人

3.1 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

#### 3.2 投标人资格要求

3.2.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

3.2.2 符合投标邀请“供应商资格”要求的特殊条款。

#### 3.3 不得参与本采购项目竞争的供应商

除联合体外（如允许），不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受同时参与本采购项目竞争

的供应商：

3.3.1 彼此存在投资与被投资关系的。

3.3.2 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的或法定代表人为同一个人的。

3.3.3 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。

3.3.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3.4 关于分公司投标

对于《投标人须知前附表》要求可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 3.5 关于中小微企业投标

3.5.1 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

3.5.2 根据财库〔2014〕68号《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

3.5.3 根据财库〔2017〕141号《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 4. 合格的货物和服务

4.1. “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2. “服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持和其它伴随服务。

4.3. 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及招标人需求。

4.4. 招标人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果由供应商自行承担。

4.5. 投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

#### 5. 所遵循的标准和质量保证

5.1 投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

5.2 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

5.3 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

#### 6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

##### 6.2 招标代理服务费

6.2.1 本次招标代理服务费由《投标人须知前附表》中所述的交纳人及交纳金额向采购代理机构一次性交纳。

收费标准=中标金额×收费费率

中标金额（万元）	货物招标
100 以下	1.5%
100-500	1.1%
500-1000	0.8%

6.2.2 招标代理服务费用币种：人民币。

## 二、招标文件

### 7. 招标文件的编制依据与构成

7.1 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

7.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 投标人须知
- 4) 合同书格式
- 5) 投标文件格式
- 6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。如有残缺等问题，应在获取招标文件 5 个日历天内以书面形式向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自己承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 8. 招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

8.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 9. 招标文件的修改

9.1 在投标截止时间以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

9.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

9.3 修改或澄清的内容可能影响到投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构

则顺延提交投标文件的截止时间。

9.4 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后的书面文件为准。

9.5 修改、澄清或变更时间文件可以直接领取或传真或邮件或邮寄，以上方式均视为有效送达。所有购买招标文件的潜在投标人在收到上述文件二十四小时内，应当以书面形式确认并回函至采购代理机构确认，投标人如在二十四小时内无书面回函则被视为同意确认修改、澄清文件或变更时间文件的内容。

### 三、投标文件的编制

#### 10. 投标的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国际公制单位。

#### 11. 投标文件的构成

11.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

11.2 投标人编排投标文件应包括投标文件格式要求的所有内容以及招标文件要求提供的内容。

#### 12. 投标文件编制

12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

12.2 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。投标人应当对投标文件进行装订成册，编制目录和页码，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

12.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人和政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实核对原件的要求。

12.4 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

#### 13. 投标报价

13.1 投标人应按照“第二部分 采购项目内容”中采购项目服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表》及《报价明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内

容, 否则, 被视为包含在投标报价中。

13.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.3 报价明细表内容应包含:

13.3.1 招标文件要求全部货物和服务所需的费用;

13.3.2 投标报价包含履行合同所有相关货物和服务所需的费用;

13.3.3 投标报价均应包含所有的税费;

13.3.4 其他一切隐含及不可预见的费用;

13.4 投标报价为本次招标内容的总价包干, 投标报价即为合同价, 不得在中标后提出任何增加费用要求, 投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。

13.5 投标人在中标并签署合同后, 服务期限内出现的任何遗漏, 均由中标供应商负责, 招标人将不再支付任何费用。

13.6 对于报价免费的项目须标明“免费”。

13.7 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

13.8 除招标文件中另有规定, 本次招标不接受具有附加条件的报价, 否则将被视为无效投标。

#### 14. 备选方案

14.1 只允许投标人有一个投标方案, 否则将被视为无效投标。

#### 15. 联合体投标

15.1 除非《投标人须知前附表》中另有规定, 不接受联合体投标。如果投标须知前附表中规定允许联合体投标的, 则必须满足:

15.1.1. 以联合体形式参加投标的, 联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定, 并至少有一方符合“合格的投标人”的特殊条款要求;

15.1.2. 联合体投标的, 必须提供各方签订共同投标协议, 明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后, 不得再以自己名义单独在同一项目(或包组)中投标, 也不得组成新的联合体参加同一项目(或包组)投标。

15.1.3. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

15.1.4. 联合体投标的, 可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金, 以一方名义提交投标保证金的, 对联合体各方均具有约束力。

15.1.5. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

15.1.6 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

15.1.7 组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

## 16. 投标人资格证明文件

16.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

16.2 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

## 17. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

17.1 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

17.2 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

17.3 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括但不限于下列文件：

17.3.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；

17.3.2 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

## 18. 投标保证金

18.1 投标人应按投标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

18.2 投标保证金金额：金额见《投标人须知前附表》

18.3 投标保证金缴纳方式及时间：见《投标人须知前附表》

18.4 投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

18.5 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

18.6 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

18.7 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后,将采购合同复印件交招标代理机构备案后五个工作日内不计利息原额退还。

18.8 投标人填写银行交款票据时,必须清晰填写投标人全称、开户银行及账号、项目编号,并对所填写资料的真实性和准确性负责,且与《投标保证金退还申请函》的收款人名称、开户银行和账号一致。若因投标人银行信息填写错误导致投标保证金无法按时退回,采购代理机构概不负责。

18.9 有下列情形之一的,投标保证金将依法没收:

18.9.1 递交了投标保证金不参与投标的投标单位,应在开标日2日前以书面形式通知政府采购代理机构。否则,若该项目因不足三家投标而导致重新招标,未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格,该投标单位的投标保证金将不予退还。

18.9.2 投标人在投标截止后无正当理由拒绝参加投标或撤回其投标;

18.9.3 中标人在规定期限内无正当理由不签订合同;

18.9.4 中标人在规定期限内不按招标文件规定交纳中标服务费;

18.9.5 中标人将本项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经招标单位同意,将中标项目分包给他人的;

18.9.6 投标人相互串通投标的;或者投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的;

18.9.7 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

18.9.8 投标人恶意质疑,造成招标活动拖延的;

18.9.9 符合招标文件其他相关规定的。

## 19. 投标有效期

19.1 投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

19.2 特殊情况下,招标采购单位可于投标有效期期满之前,要求投标人同意延长投标有效期,要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人,既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期,有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 20. 投标文件的数量和签署

20.1 投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和《投标人须知前附表》中规定数目的副本,投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符,以正本为准。

20.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写,招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式

授权的代表签字，招标文件中要求盖章的必须盖章。正本每页必须加盖公章，否则该投标将被拒绝。副本封面加盖公章及骑缝章即可。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

20.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由投标人和法定代表人或授权委托人签字或盖章须予以证实，否则将视为无效投标。

20.4 电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U 盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封密封，信封上按 19.2 要求标明外，还需另注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用 WORD 或 EXCEL 格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

#### 四、投标文件的递交

##### 21. 投标文件的密封和标记

21.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》、《投标保证金退还申请函》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。唱标信封中的内容是投标文件正本中相应文件的复印件（加盖公章），唱标信封仅为方便开标、唱标而设，如果唱标信封中的内容与投标文件正本中的内容不一致时，以投标文件正本为准。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

21.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

21.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

21.4 投标人应单独凭以下资料递交投标文件：法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、法定代表人或其授权代表本人身份证原件。

21.5 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

21.5.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

21.5.2 投标文件未按招标文件要求密封和标识的；

21.5.3 投标人代表未准时出席开标会或未按要求的签到的；

21.5.4 在投标截止时，投标人授权代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件递交投标文件的。

##### 22. 投标截止期

22.1. 投标人应在不迟于《投标人须知前附表》中规定的截止日期、时间、地点将投标文件递交至政府采购代理机构。

22.2. 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当

推迟投标截止期,但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下,招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

22.3 政府采购代理机构将拒收在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件。

### 23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章,并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

23.2 投标人在递交投标文件后,可以撤回其投标,但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内,投标人不得撤回其投标,否则其投标保证金将被没收。

23.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后,无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标和定标

### 24. 开标

24.1 政府采购代理机构在本项目招标文件中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。

24.2 开标时,将由递交投标文件签到顺序的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表,对全部投标文件的密封情况进行当众检查。经确认无误后由招标工作人员当众拆封,宣读投标人投标人名称、投标报价(或修改和撤回投标的通知、折扣声明、是否提交了投标保证金),以及政府采购代理机构和采购人认为合适的其他内容。

24.3 若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时,投标人有权在开标现场提出异议,经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后,可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议,则视为投标人确认宣读的结果。

24.4 政府采购代理机构将做开标记录,开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

24.5 未宣读的投标价格,评标时不予承认。

24.6 投标人未参加开标的,视同认可开标结果。

### 25. 评标委员会的组成和评标方法

25.1 评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定,组建的评标委员会负责。评标委员会成员按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,采购人代表人数、专家人数构成将按照《投标人须知前附表》中确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

25.2 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的,受到邀请应主动提出回避,采购当事人也可以要求该评审专家回避:

- 25.2.1. 评标委员会中,同一任职单位评审专家超过二名的;
- 25.2.2. 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
- 25.2.3. 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
- 25.2.4. 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
- 25.2.5. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- 25.2.6. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 25.3. 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
- 25.4. 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:
  - 25.4.1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;
  - 25.4.2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;
  - 25.4.3. 对投标文件进行比较和评价;
  - 25.4.4. 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;
  - 25.4.5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- 25.5. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
- 25.6. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
- 25.7. 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容,而不依据外部的证据,但投标有不真实不正确的内容时除外。
- 25.8. **评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。**
- 25.9. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。
- 25.10. 评标结果汇总完成后,除下列情形外,任何人不得修改评标结果:
  - 25.10.1. 分值汇总计算错误的;
  - 25.10.2. 分项评分超出评分标准范围的;
  - 25.10.3. 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
  - 25.10.4. 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在

评标报告中记载。

## 26. 资格性审查

26.1 开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查（详见资格性审查表）。

26.2 采购人或采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不通过的无效投标人应实行及时告知，由采购人或采购代理机构代表将意见现场及时告知投标人代表，以让其核证、澄清事实。

26.3 通过资格性审查的合格投标人不足三家，不得进入评标程序。

## 27. 符合性审查

27.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

27.2 开评标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

**27.3 如果投标文件中存在缺陷或不足，但对投标文件的合法性、有效性不构成影响，评标委员会不得废标。**

## 28. 详细评审

28.1 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

28.2 评审方法采用综合评分法。技术部分、商务部分、经济部分权重详见评分附表。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

## 29. 授标及定标原则

29.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐 2 名中标候选人名单。

29.2 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：  
(1) 节能产品；(2) 环保产品；(3) 投标报价（由低到高）；(4) 技术评分（由高到低）。如上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

29.3 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

确认后政府采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，政府采购代理机构不再以其他方式另行通知。

**29.4 中标人如在收到《中标服务费交款的通知书》后5个工作日内不按规定办理中标通知书，则视为自动放弃中标资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。**

### **30. 废标**

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.1.4. 因重大变故，采购任务取消的。

### **31. 替补候选人的设定与使用。**

中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，在采购人愿意采纳的前提下，可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人；采购人不愿意采纳或没有其他中标候选人的，重新组织采购活动。

## **六、 询问、质疑、投诉**

### **32.1 询问**

32.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

32.1.2 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### **32.2 质疑**

#### **32.2.1 质疑条件**

32.2.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

#### **32.2.2 质疑期限：**

32.2.2.1 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。

32.2.2.2 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

32.2.2.3 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

#### **32.2.3 提交要求：**

32.2.3.1 以书面形式（加盖投标人公章，投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位提出质疑。

32.2.3.2 质疑书内容：应当包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。投标人递交质疑书时需提交质疑书原件、法定代表人授权委托书原件（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件加盖公章。

32.2.3.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

32.2.3.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2.3.5 采购人、采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### 32.3 投诉

32.3.1 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

## 七、中标通知书、合同的订立和履行

### 33. 中标通知书

33.1 中标人确定后，政府采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《中标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

33.2 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

### 34. 合同的订立

34.1 除非《投标人须知前附表》另有规定，中标人领取《中标通知书》后须在30个工作日内与采购人办理签订合同手续并签订供货合同书，逾期不与采购人签订合同的被视为放弃中标资格。中标人在合同书签订后2个工作日内将合同书副本报采购代理机构备案办理相关手续。

34.2 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.3 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将采购合同副本报同级采购监管机关备案。

### 35. 合同的履行

35.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。

35.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其

他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 34.2 条的规定备案。

#### 八、适用法律

36. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

#### 九、其他

37. 本次招标是参照国家有关规定执行，解释权属广东万诚工程造价咨询有限公司及本项目采购人。

## 附件 1 资格性审查表

项目名称：

项目编号：

审查项目	要求	投标人 A	投标人 B	...
资格性审查	1. 供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；			
	2. 投标人必须具备从事本采购项目的经营范围和能力；			
	3. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面承诺）；			
	4. 投标人未被列入信用中国网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；须提供以上内容的查询结果（注：最终以采购代理机构投标截止时间当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）；			
	5. 本项目不是联合体投标。			
<b>结论</b>				

备注：1. 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2. 表中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。

3. 在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

采购人代表签名：

政府采购代理机构代表签名：

日期： 年 月 日

## 附表 2 符合性审查表

项目名称:

项目编号:

审查项目	要求	投 标 人 A	投 标 人 B	...
符合性审查	投标函已提交并符合招标文件要求的;			
	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字, 或签字人有法定代表人有效授权书的;			
	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的			
	投标报价未超过最高限价的;			
	投标文件完全满足招标文件以“★”标明的实质性条款要求的;			
	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;			
	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的;			
	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。			
<b>结论</b>				

备注: 1. 表中填写“√”表示该项符合招标文件要求, “×”表示该项不符合招标文件要求。

2. 在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时, 以少数服从多数的原则作为评审委员会对该情形的认定结论。

评委签名:

日期: 年 月 日

**附表 3 商务评分表（权重 20%）**

序号	评审项目	分值	评分范围
1	企业实力	2	投标人具有高新企业证书、有效期内的质量管理体系认证证书、有效期内的环境管理体系认证证书、有效期内职业健康安全管理体系认证证书、有效期内的软件企业认证证书、计算机软件著作权登记证书。每个得 0.5 分，最高得 2 分。 <b>提供证书复印件作为证明材料。</b>
2	企业业绩	14	2014 年至今具有同类产品在国内项目的业绩，每项业绩得 7 分，共 14 分。 <b>同时提供中标（成交）通知书和合同复印件作为证明材料，未提供或少提供不得分。</b>
3	企业荣誉	4	投标人 2014 年以来获得过工商行政主管部门颁发“守合同重信用”证书的，获得 3 年者，得 4 分；获得 2 年者，得 2 分，获得 1 年者，得 1 分，未获得过不得分。 <b>提供证书复印件作为证明材料，未提供不得分。</b>
合计		20 分	

注：1、各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

**附表 4 技术评分表（权重 40%）**

序号	评审项目	分值	评分范围
1	投标文件响应内容	5	文件完整，响应内容全面，具体，准确，对比综合评价为优，5 分。
			文件基本完整，响应内容基本齐全，对比综合评价为良，3分。
			文件有缺陷，响应内容不具体，对比综合评价为一般，0 分。
2	货物技术参数和性能指标	20	投标产品完全满足或高于本文第二章采购项目内容的所有指标得 20分； 1. “▲”条款，每有一项不响应或负偏离扣 4 分，扣完为止。 2. 非“▲”条款，每有一项不响应或负偏离扣 1 分，扣完为止。
3	安装调试、质量保证	3	安装调试方案具体、全面；质量保障措施完善、及时，并有承诺，3 分。
			安装调试方案基本满足要求，质量保障有承诺，2 分。
			安装调试方案不具体；质量保障措施不完善或没有实质响应，0分。
4	验收方案	3	横向对比各投标单位针对本项目验收方案作出计划保障，优得 3分，良得 1分，差得0分。
5	应急方案	4	针对本项目的管理方案，提出合理、可行的特色服务方案，突发事件的处理措施和应急预案最详细，得 4分。
			针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案一般，得 3 分。
			针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案较差，得 2分。
6	售后服务等相关服务	5	优于用户需求 5分
			满足用户需求 3分
			不满足用户需求 0 分
合计		40分	

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

**附表 5 价格评分表（权重 40%）**

## 1. 价格核准：

1.1. 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见招标文件相关条款。

1.2. 按下列第 3 点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。

2. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

## 3. 小型和微型企业产品价格扣除

3.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

3.2. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.2.1. 符合中小企业划分标准；

3.2.2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式），如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.4. 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

3.4.1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理

局的企业。

3.4.2. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.5. 残疾人福利性单位产品价格扣除

3.5.1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述 3.1、3.2 条款享受评审中价格扣除。

3.5.2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.6. 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

## 第四部分 采购合同（参考格式）

**注释:**

本格式条款为采购工作规范中所列规范文本, 仅作为双方签订合同的参考, 为阐明各方的权利和义务, 经协商可增加新的条款、修改相关条款, 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲 方:

电 话: \_\_\_\_\_ 传 真: \_\_\_\_\_ 地 址: \_\_\_\_\_

乙 方: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_ 传 真: \_\_\_\_\_ 地 址: \_\_\_\_\_

项目名称:

采购编号:

根据\_\_\_\_\_ (编号\_\_\_\_\_) 的公开招标采购结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

### 一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
合计总额: ¥ _____ 元; 大写: _____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注: 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

### 二、合同金额

合同金额为 (大写): \_\_\_\_\_ 元 (¥ \_\_\_\_\_ 元) 人民币。

### 三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在

中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

#### 四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：2018年12月10日前安装调试完毕并交付使用。

2. 交货方式：送货上门

3. 交货地点：湛江市残疾人康复中心

#### 五、付款方式

1、采购人和中标人签署合同后3个工作日内，中标人向采购人缴纳质保金，金额为中标金额 X 5%，采购人出具收取凭据，一年免费维修保养期达到后的10个工作日内，采购人依凭据一次性返还给中标人（无重大质量问题）。

2、采购人在收到中标人缴纳的质保金后3个工作日内，采购人向中标人支付30%货款，设备全部交付使用，验收合格后支付至100%。

3、中标人须在采购人办理付款手续之前2个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时向财政部门申请办理支付手续。

4、采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出支付申请手续（不含财政部门审核及拨付的时间），即视为采购人已经按期支付。

#### 六、质保期及售后服务要求

1. 货物的质保期为一年，均自设备验收合格后移交采购人接收之日起计。中标人应按国家对该类设备的规定实行三包，承诺提供终身有偿全天候的故障维修服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障，项目所在地设有维修点。

2. 维修服务响应时间为：在接到用户维修要求后1小时内响应，8小时到现场，24小时内处理完毕。如遇到有无法即时修复的设备，成交人要免费提供同等品牌或同等技术参数的备用设备给采购人使用，直到故障设备维修好为止。

3. 对本项目负责提供终身技术支持服务。质保期内发生的质量问题。由中标人或厂家负责免费解决，质保期满后，只收维修设备成本费。

4. 在质保期内，所有设备保修服务方式均为中标人或厂家上门保修，即由中标人或厂家派技术人员

到设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交人承担。

5. 设备超过保修期后, 维修只收零件成本费。
6. 应免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

### 七、安装与调试:

1. 中标人必须依照谈判文件的要求和报价文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2. 中标人负责派人负责设备的现场安装和调试, 按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 供方安装调试人员一切费用自理。

3. 现场培训: 中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购人基本掌握运行操作、维修保养技术。

4. 专门培训: 中标人应提供正常系统维护和免费提供软件升级服务, 并免费为采购人技术人员提供系统操作、维护、技术培训, 能达到正确操作、检修、维护、排除一般故障。

### 八、验收:

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收, 若无国家标准按行业标准验收, 为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3. 中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收, 必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时, 由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的, 鉴定费由采购人承担; 否则鉴定费由中标人承担。货物不符质量要求, 致使不能实现合同目的, 采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者经相关采购管理部门审核批准解除合同的, 标的物毁损、丢失的风险由成交人承担。

5. 货物安装调试完成后由合同采购人与中标人共同进行验收, 验收合格后, 采购人与中标人签署验收报告书一式叁份。

### 九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的, 甲方有权拒收, 并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务, 从逾期之日起每日按本合同 总价 3%的数额向甲方支付违约金; 逾期半个月以上的, 甲方有权终止合同, 由此造成的甲方经济损失由乙方承



担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务, 到期拒付货物/服务款项的, 甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方逾期付款, 则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

**十、争议的解决**

合同执行过程中发生的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 按相关法律法规处理。

**十一、不可抗力:**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费:**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十三、其它**

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更, 应在变更当日书面通知对方, 否则, 应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**十四、合同生效:**

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式 4 份。本合同正本肆份, 具有同等法律效力, 甲、乙双方各执两份。合同自签字之日起即时生效。

3. 本合同未尽事宜, 由双方协商处理。

甲方:

乙方:

\_\_\_\_\_ (加盖公章)

\_\_\_\_\_ 公司 (加盖公章)

法定代表人:

法定代表人:

签约代表:

签约代表:

地 址:

地 址:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

签约日期: 年 月 日

签约日期: 年 月 日



开户银行： 开户银行：

账 户： 账 户：

合同附件（合同编号： ）

附件 1 供货范围及技术规格

序号	货物名称	详细配置	技术参数	数量	能实现的使用功能/实验名称	备注
1						
2						
3						
4						
5						
5						

附件 2 备品备件清单

卖方将向买方随所供物品提供足够\_\_\_\_\_年使用的备品备件及配件、随机工具等，清单如下：

序号	货物名称	型号	数量	制造商名称和产地	单价	备注
1						
2						
3						
合计：						

附件 3 中标通知书

备注： 1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标人的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

## 第五部分 投标文件格式

### 一、自查表

- 1、资格性/符合性自查表（见附表 1.1）
- 2、评审项目投标资料表（见附表 1.2）

### 二、资格性文件

- 1、投标函（见附表 2.1）
- 2、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（见附表 2.2）
- 3、投标保证金退还申请函（见附表 2.3）
- 4、招标代理服务费承诺书（见附表 2.4）
- 5、投标保函（见附表 2.5）
- 6、关于资格的声明函（见附表 2.6）
- 7、实质性响应条款（“★”项）响应表（见附表 2.7）
- 8、政策功能情况（如适用）（见附表 2.8）

### 三、商务部分

- 1、投标人情况介绍表（见附表 3.1）
- 2、业绩介绍（见附表 3.2）
- 3、企业获奖情况介绍（见附表 3.3）
- 4、企业荣誉介绍（见附表 3.4）
- 5、拟任执行团队管理及技术人员情况（见附表 3.5）
- 6、无重大违法记录声明函（见附表 3.6）
- 7、一般商务条款响应表（见附表 3.7）
- 8、其它重要评分事项说明及承诺（见附表 3.8）

### 四、技术部分

- 1、货物说明一览表（见附表 4.1）
- 2、技术条款响应表（见附表 4.2）
- 3、重要技术条款（“▲”项）响应表（见附表 4.3）
- 4、技术方案（见附表 4.4）
- 5、售后服务方案（见附表 4.5）
- 6、其他（见附表 4.6）

### 五、价格部分

- 1、开标一览表（见附表 5.1）
- 2、分项报价表（见附表 5.2）

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装。



# 投标文件

(正本/副本)

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 一、自查表

### 1.1 资格性/符合性自查表

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	法定代表人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	保证金(投标保证金交纳凭证)	人民币 元整(¥ 元) (以银行提供的凭证复印件加盖公章为依据)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	准入条件 (关于资格的声明函)	能满足供应商资格要求所提供有效的资格资质证明文件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	其他要求	按招标文件中规定提供“必须提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
符合性审查	投标人的合格性	在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	技术要求	实质性响应标书中参数的技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	商务要求	实质性响应标书中参数的商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	报价要求	报价方案是唯一确定且未超过本项目预算	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页

求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 1.2 评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
资格性、符合性审查		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
商务部分		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
技术部分		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
价格部分		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页

注：此表必须按照评审要求及评标表格逐条编制。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 二、资格性文件

### 2.1 投标函

致：广东万诚工程造价咨询有限公司

根据贵方对（按投标邀请函填写）项目招标（招标编号：（按投标邀请函填写）），正式授权下述签字人（投标人委托的全权代表姓名和职务）代表（投标人的名称），向贵方提交密封册装的全套投标文件参与本项目投标，并保证所提交的资料是真实的、准确的，并为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

2、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

3、投标自开标日起有效期为90天。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。若我方中标，投标有效期相应延长至到项目验收通过之日。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

4、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

5、同意按招标文件的要求认真履行中标人的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

6、我方声明：我方在参与本次政府采购活动的近三年来未曾有出现重大违法记录。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名：

地址：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人名称：

（公章）：

全权代表签字（本人亲笔签名）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### 2.2.1 法定代表人（负责人）资格证明书

致：广东万诚工程造价咨询有限公司：

\_\_\_\_\_（先生/小姐），现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_（盖章）

附：代表人（负责人）性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_

进口物品经营许可证号码：\_\_\_\_\_

主营：\_\_\_\_\_

兼营：\_\_\_\_\_

说明：1、法定代表人指依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

**(为避免废标，请投标人务必提供本附件)**

法定代表人（负责人）身份证  
复印件（正反两面）

## 2.2.2 法定代表人（负责人）授权委托书

致：广东万诚工程造价咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）在下面签名的（法定代表人（负责人）姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

地 址：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

签字日期：        年    月    日

被授权人（投标人授权代表）（签字）：

说明：

- 1、法定代表人指依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人。
- 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
- 3、将此证明书提交对方作为合同附件。
- 4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
- 5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
- 6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件  
（正反两面）

### 2.3 投标保证金退还申请函

致：广东万诚工程造价咨询有限公司

我单位参与（项目名称，按投标邀请函填写）项目投标（招标编号：（按投标邀请函填写）），并以本单位名义在投标时间截止前已提交投标保证金\_\_\_\_\_元（见银行汇款凭证），请贵司在符合退还条件时原额退还我方。

收款人名称			
收款人地址			
开户银行 （具体到 XX 银行 XX 支行）		联系人	
账 号		联系电话	

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二〇 年 月 日

附保证金汇款复印件

注：1. 《投标保证金退还申请函》、基本开户许可证复印件及银行汇款凭证复印件须以单独信封密封，在递交投标文件时，递交至广东万诚工程造价咨询有限公司。

2. 若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《投标保证金退还申请函》按规定填写完整盖章后，传真至 0759-2285878 或扫描发至 zjvczhaobiao@163.com。

## 2.4 招标代理服务费承诺书

致: 广东万诚工程造价咨询有限公司

如果我方在贵司组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的货物的招标中获中标（采购编号: \_\_\_\_\_），我公司保证按照招标文件规定缴纳”招标代理服务费”后，凭领取人授权函及身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

我方如违约，愿凭贵司开出的违约通知，按中标服务费的 200% 接受处罚，处罚金在我方提交的投标保证金中支付，不足部分由甲方在支付我方的中标合同货款中代为扣付，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字:

投标人名称（签章）:

投标人法定地址:

电 话:

传真:

承诺日期:     年     月     日



(以下格式文件由供应商根据需要选用)

## 2.5 投标保函

(不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险)

开具日期： 年 月 日

不可撤销保函第\_\_\_\_\_号

致：广东万诚工程造价咨询有限公司

本保函作为\_\_\_\_\_ (投标供应商名称) (以下简称投标供应商) 响应采购项目编号 (\$采购项目编号) 的 (\$项目名称) 采购项目的投标邀请提供的投标保证金, (开具银行名称) 在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺, 本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知 (贵方不需要说明理由, 不需要提供证明), 立即无条件地向贵方支付人民币 (大写) 元 整 [ 保 证 金 金 额 ] ( ( 小 写 ) ¥ \_\_\_\_\_元 ) :

1. 从开标之日起到投标有效期满前, 投标供应商撤回投标;
2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同;
3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费;
4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后 30 天内持续有效, 除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期, 只需在到期日前书面通知本行, 本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称 (打印) (公章):

银行地址:

邮政编码:

联系电话:

传真号:

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字:

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务 (打印): 姓名\_\_\_\_\_职务

## 2.6 关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称：\_\_\_\_\_（采购项目编号：\_\_\_\_\_）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 一、 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 二、 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。
- 三、 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
- 四、 满足本项目投标人资格的其他要求。

- 备注：
1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
  2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
  3. 投标人需按本项目资格要求附上相关资格证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 2.7 实质性响应条款 (“★” 项) 响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际 数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人必须对应招标文件《采购项目内容》的“★”项内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 当招标文件中设置了“★”项技术条款时适用此表。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(签章):

日期: 年 月 日

### 2.8 政策功能情况 (如适用)

项目名称:

项目编号:

类别	产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价比重 (累计 %)
小型、微型企业产品					
监狱企业产品					
残疾人福利性单位产品					
类别	投标产品 (规格型号)	制造商	认证证书号	金额	金额占总报价比重 (累计 %)
节能产品					
	合计				
环保标志产品					
	合计				
说明					

备注:

- 1) 制造商企业为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”。
- 2) 节能产品是纳入财政部 国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单的,须填写认证证书编号,并提供投标产品所属清单页加盖投标人公章。
- 3) 环保标志产品是纳入财政部 环境保护部颁布最新一期环保标志产品清单的,须填写认证证书编号,并提供投标产品所属清单页加盖投标人公章。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签署本人姓名或印盖本人姓名章):

职务:

日期:



### 中小企业、残疾人福利性单位声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）          企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）          企业。

2. 本公司参加          （采购人）          的          （采购项目）          采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）          企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年    月    日

**备注：**如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。



### 监狱企业证明材料（可选）

由投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 三、商务部分

#### 3.1 投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表(负责人)		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及 机构设置						
单位优势及 特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M2		
	职工总数	人	建筑面积	M2		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入	收入总额	利润总额	净利润	资产负债率
		(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	

注：1) 投标人必须如实填写此表，附于投标文件之中（含相关证明材料复印件）。如提供虚假内容又被采购人或者采购代理机构发现，或被它人举证成立的，其投标或中标候选人资格将被取消。

2) 投标人/响应供应商提供近两年的财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 3.2 业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及规模	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
...				

注：按招标文件要求提供相关业绩证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日



### 3.3 企业获奖情况介绍

序号	客户名称	项目名称	颁发单位	颁发时间
1				
2				
3				
...				

注：投标人必须提供获奖证书复印件，证明资料附后。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日



### 3.4 企业荣誉介绍

序号	客户名称	项目名称	颁发单位	发布时间
1				
2				
3				
...				

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 3.5 无重大违法记录声明函

## 声明函

**广东万诚工程造价咨询有限公司：**

关于贵公司发布的\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_；）的采购项目，我单位愿意参加投标并在此声明：

一、我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

二、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件；

三、我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中（公司或法人）无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），且未因涉嫌违法违纪被检察机关立案调查；

我单位若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 3.6 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	投标有效期: 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天, 中标单位有效期至项目验收之日		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
6	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平		
7	交货期满足招标文件要求		
8	满足对售后服务的各项要求		
9	同意接受合同范本所列述的各项条款		
10	同意按本项目要求缴付相关款项		
11	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
12	其它商务条款偏离说明:		

注: 1、对于上述要求, 如投标人完全响应, 则请在“是否响应”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(签章):

日期: 年 月 日



### 3.7 其它重要评分事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 四、技术部分

### 4.1、货物说明一览表

货物名称	规格型号	数量	交货期	备注

注：具体参考《采购项目内容》编制。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

#### 4.2 技术条款响应表

序号	招标要求	投标实际情况	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1、本表可对应招标文件《采购项目内容》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应招标规格要求；或针对与招标文件《采购项目内容》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 4.3 重要技术条款（“▲”项）响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际 数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 根据评审表的要求提交相应资料。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 当招标文件中设置了“▲”项技术条款时适用此表。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(签章):

日期: 年 月 日

#### 4.4 技术方案

投标供应商应对项目整体技术方案进行详细阐述，至少应包含但不限于以下条款：

- 1、设备技术特点说明及详细方案（如有）
- 2、为本项目拟定的配套安装、施工计划（如有）
- 3、项目整体验收计划（如有）
- 4、投标供应商认为必要说明的其他内容

.....

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

#### 4.5 售后服务方案

投标供应商应根据招标文件的要求对本项目提供的售后服务方案进行详细阐述，至少应包含但不限于以下条款：

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。招标文件中要求提交的相关文件

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日



#### 4.6 其他

投标人认为应提交的其他材料， 可在此附件中提交。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 五、价格部分

### 5.1 开标一览表

采购项目名称:购买新建康复中心康复设备

采购项目编号: ZJCG2018-VC087

序号	项目名称	项目内容
1	购买新建康复中心康复设备	按本招标文件《采购项目内容》内容
最高限价：人民币 2111563.00 元。		
投标报价：（大写）人民币            元整   （¥            ）		
交货期：		

注：

1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《采购项目内容》要求的全部内容。
2. 投标报价为投标人对应的各招标内容最终报价，包含本项目所需的一切税费及相关费用，与详细报价表中相应招标内容的投标报价一致。
3. 投标报价不能超过项目最高限价，投标报价超出预算价为无效投标。
4. 投标人必须充分考虑材料市场价格变化、人工、原料等一切风险，一旦价格被确定，不得对其各项报价提出调整和补偿。
5. 报价结果以人民币元为单位，报价结果保留到元。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年    月    日

## 5.2 分项报价表

采购项目名称:购买新建康复中心康复设备

采购项目编号：ZJCG2018-VC087

一、主要费用								
序号	分项名称	具体内容	规格型号	单位	数量	单价	合计（元）	备注
合 计				数量合计：			报价合计： 元	
二、其他费用详列								
序号	分项名称	具体内容	规格型号	单位	数量	单价	合计（元）	说明
• 合 计			数量合计：			报价合计： 元		
四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）								

注：1. 投标总价是分项报价总价之和，且应为所投项目的最终报价，包含税费及相关的所有费用。  
如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，招标人将不再支付任何费用。

2. 本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日